

# Velika lasica (hermelin)

## *Mustela erminea* L.

- Rod: *Mustela*
- Vrsta: Velika lasica (hermelin) – *Mustela erminea* L.



- Na prednjim nogama je uvek po 5, a na zadnjim nogama po 4 ili 5 prstiju.
- Imaju po pravilu 30 zuba.
- Vrlo su malene do srednje veličine. Uši su im kratke i okruglaste. U Evropi žive 6 rodova.
- Sitne zveri sa 34 zuba.
- Zrdav ili, kako ga još zovu, velika lasica ili hermelin, malen je rastom, ali ipak poznat kao veliki grabljivac.
- Živi po celoj Evropi, Srednjoj i Severnoj Aziji.
- Izraste u dužinu od 25- 32 cm, visok je do 10 cm, rep mu je dugačak preko 10 cm, a težak je oko 1/4 kg (250 g).



- Boja dlake mu je leti po leđima i sa strane rđastosmeđa a po trbuhi žućkastosvetla. Zimi je beo samo mu vrh repa ostaje crn.
- Glava mu je sitna, vrat dugačak, telo vitko, prednje noge kraće od stražnjih sa oštrim noktima.
- Zadržava se u rupama šupljih stabala, gomilama drva, nalazi se i u jamama hrčka, lisice i jazavca i u kamenitim škrapama, a zavuče se i nastani i u zgradama.
- Vrlo je hrabar, srčan i odvažan.
- Hrani se miševima, pacovima, ispija jaja raznih ptica, a u lovištu tamani fazane, jarebice, prepelice, zečeve i mladu lanad, a napada i odrasle srne kojima sa drveta skoči na vrat i oštrim zubima preseca arteriju.





© lubomir blasck  
[www.hlasck.com](http://www.hlasck.com)  
Mustela erminea ee6397



- Pari se normalno u januaru-februaru ali dolazi do parenja i u junu-julu.
- Posle zimskog parenja bremenitost traje 63 dana, a posle letnjeg parenja oko 270 dana.
- Oplodeno jajašce pri letnjem parenju miruje u uterusu i počinje da se razvija tek u januaru, kao u kuna.
- Krajem marta ili početkom aprila okoti ženka 4-8 mladih, koji su slepi oko 14 dana.
- Ženka doji mladunce 2 meseca i prenosi ih ako primeti kakvu opasnost, donosi mladima žive ptičice i miševe i privikava ih na lov.
- Mladi se osamostaljuju nakon 3-4 meseca a polno su zreli nakon 1,5 - 2 godine. Kad sasvim odrastu, majka ih napušta.
- Žive 10-12 godina.



# **Lasica (mala lasica)**

## ***Mustela nivalis L.***

- Rod: *Mustela*
- Vrsta: Lasica – *Mustela nivalis L.*




- Rasprostranjena je gotovo u celoj Evropi, osim Islanda, Irske, Španije, Portugala i Korzike.
- Voli suve livade, polja, svetle šume, živi i uz ljudska naselja.
- Aktivna je u sumrak i noću a dobro se penje uz drvo i dobro pliva.
- Stanuje u dupljama drveća, pod korenjem i ispod stena.



- Mala lasica je najmanja ali vrlo krvoločna zver u našim lovištima.
- Po sastavu tela, načinu života i boji dlake, sasvim je slična zrdavu, samo je od njega mnogo manja.
- Vitko, sitno i maleno telo izraste samo do 22 cm u dužinu (mužjak 22 cm a ženka 17,5 cm), a mali repić je oko 5 cm dugačak.
- Po leđima je rđastosmeđe boje, a odozdo je bela.
- Prosečna težina iznosi oko 70 g, a živi 7-10 godina.





- U severnim krajevima zimi je sasvim bela, a kod nas samo u planinama.
- Vrlo je hitra i okretna, ljuta i opasna, pa navaljuje i na veće ptice i životinje, koje savladajuje svojom veštinom.
- Hvata miševe, pacove, krtice i hrčkove, fazane, jarebice, prepelice i zečeve, a kad se nastani u blizini kuća, pokolje i svu živinu.
- Kolje više nego što može pojesti, pa se nekada nađe ceo kokošnjac poklan. U polju i šumi pretraži svaki kutak, ne bi li našla jaja, koja velikom veštinom ispija. Ako se nastani blizu potoka ili reke, ulazi u vodu.



© Robin Redfern / gettyimages.com

# Tvor (mrki – obični) *Mustela putorius* L.

- Rod: *Mustela*
- Vrsta: Tvor (mrki-obični) – *Mustela putorius* L.

# Stepski tvor *Mustela eversmanni* L.

- Rod: *Mustela*
- Vrsta: Stepski tvor – *Mustela eversmanni* L.



- Domovina mu je Srednja Evropa i Azija, ali živi sve do polarnih krajeva.
- Voli da se zadržava u blizini ljudskih naselja, bilo u polju ili šumi, u ravnici ili planini. Skriva se u šupljem drveću, podzemnim stanovima koje sam kopa, ili se nastani u napuštenim rupama lisice ili jazavca.
- Zimi se privlači kućama, zavlaci se u šupe, skriva se po ambarima i tavanima i zakopava se u kamare sena i slame.



- Po sastavu tela sličan je kuni od koje je malo manji.
- Glava mu nije spljoštena kao u kune, već mu je jače napred izvučena. Vrat je u tvora podugačak, isto tako i uši.
- Poraste u dužinu oko 40 cm, u visinu oko 20 cm, a rep mu je 16-18 cm dug.



- Osnovna boja dlake mu je smeđa, a odozgo i sa strane nešto svetlijia. Glava, vrat, grudi i trbuhi su crnosmeđi, rep i noge crni, a usta crna.
- Zimsko krvzno je tamnokesenjasto i jednoličnije tamno nego letnje. Pod repom ima dve žlede koje luče miris, naročito u doba parenja.





- Tvor se pari u februaru a posle 40-43 dana okoti ženka 3-6 mlađih, koji su slepi 14 dana.
- Mladi sisaju 5 nedelja, nakon čega prelaze na mesnatu hranu koju im majka donosi, a osamostle se sa 3 meseca.
- Polnu zrelost dostižu sa 9-10 meseci.
- Može da živi oko 10 godina.



© Giovanni G. Bellani

HVALA NA PAŽNJI!