

**Rod: *Anas* Linnaeus, 1758 — Prave patke**

- Patke spadaju među ptice plovuše. Nalaze se u svim krajevima zemlje, a u Evropi ih ima 23 vrste. Žive uz morske obale i slana jezera, uz slatke stajaće i tekuće vode.
- Zajednička im je oznaka kratko telo, debela glava, dugačak na vrhu povinut i na ivici oštro nazubljen kljun, srednje dugačak vrat, uska krila, kratak i širok rep, kratke i unazad povučene noge, sa jakom plovnom kožicom i slabim noktima. Mužjaci imaju šaroliko perje u živim bojama metalnog sjaja.
- Patke odlično plivaju i rone, vrlo dobro lete, ali se sporo i nespretno kreću po zemlji. Vrlo su oprezne i plašljive, a mlade ulovljene mogu lako da se pripitome.





Vrste iz roda *Anas* koje se mogu pronaći u Srbiji:


- Divlja patka gluvara - *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758
- Divlja patka krža (kržulja) - *Anas crecca* Linnaeus, 1758
- Divlja patka lastarka (šiljkan) - *Anas acuta* Linnaeus, 1758
- Divlja patka zviždara - *Anas penelope* Linnaeus, 1758
- Divlja patka kašikarka - *Anas clypeata* Linnaeus, 1758
- Divlja patka čegrtuša – *Anas strepera* Linnaeus, 1758
- Divlja patka kreketaljka (grogotovac) - *Anas querquedula* Linnaeus, 1758






## Divlja patka gluvara - *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758

- obitava na području cele Srbije
- stanarica je, a u vreme jakih zima nam dolaze i sa severa
- gnezdi se u uz vodotokove
- u proleće ženka pored vodenih površina i u poljoprivrednim kulturama pravi gnezdo, snese od 9 do 20 jaja iz kojih se za 28 dana izlegu pačići
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem, te sitnim životinjskim organizmima





# Rasprostranjenost patke gluvare








## Razmnožavanje







Mladunci patke  
gluvare











Lov patke gluvare





## Divlja patka krdža (kržulja) - *Anas crecca* Linnaeus, 1758

- obitava na području cele Srbije
- stanarica je, gnezdi na ribnjacima
- u proleće pravi gnezdo i snese od 7 do 15 jaja
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem i sitnim životinjskim organizmima
- najmanja od svih pataka





## Divlja patka lastarka - *Anas acuta* Linnaeus, 1758

- nije stanicarica i ne gnezdi u Srbiji
- za vreme jakih zima dolazi sa severa i kod nas samo prezimljuje
- Često se vidi na ribnjacima i vodotokovima za vreme zime
- Gnezdi se od aprila do maja kada ženka snese 7-11 žutozelenih jaja na kojima leži 22-23 dana
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem, te sitnim životinjskim organizmima
- Kod nas trajno zaštićena vrsta





## Divlja patka zviždara - *Anas penelope* Linnaeus, 1758


- ne gnezdi u Srbiji
- Gnezdi od maja do juna, kada ženka na zemlji napravi gnezdo u koje snese 7-10 crvenkastožutih jaja na kojima leži 22-23 dana.
- Pačići samostalni nakon 6 nedelja
- za vreme jakih zima dolazi sa severa i često se viđa u jatima pataka na ribnjacima i rekama
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem, kao i sitnim životinjskim organizmima
- Lovostajem je zaštićena vrsta





## Divlja patka kašikarka - *Anas clypeata* Linnaeus, 1758

- ne gnezdi se u Srbiji
- za vreme jakih zima dolazi sa severa i često se viđa u jatima pataka u na ribnjacima i rekama
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem, te sitnim životinjskim organizmima
- Gnezdi se od maja do juna,
- Gnezdo gradi u grmlju u kojem ženka snese 8-12 jaja na kojima leži 22-23 dana
- Pačići samostalni nakon 6 nedelja





## Čegrtuša - *Anas strepera* Linnaeus, 1758

- Ima je gotovo svuda u Evropi, ali je svuda veoma retka.
- Životni prostor su joj velike vode sa gustim vodenim biljem.
- U Srbiji ima od 90 - 130 gnezdećih parova.
- Gnezdo pravi na zemlji, u zaklonu od grmlja i trske, odmah pored vode. Gradi ga od komadića biljaka i oblaže paperjem.
- Gnezdi se od maja do juna kada ženka snese od 8-12 (13) beličastih jaja na kojima leži 24-26 dana.





## Divlja patka kreketaljka (grogotovac) - *Anas querquedula* Linnaeus, 1758

- ne gnezdi u Srbiji
- za vreme jakih zima dolazi sa severa i često se viđa u jatima pataka na ribnjacima i rekama
- hrani se biljnom hranom i vodenim rastinjem, te sitnim životinjskim organizmima
- Gnezdi se od maja do juna kada ženka snese 8-11 beličastih jaja na kojima leži 21-23 dana

