


Lovni turizam 3.





# Alpi

- Reljef: alpijska orogeneza, kristalaste, magmatske stene i krečnjaci streme rečne doline, lednički valovi
- Klima kontinentalna (visokoplaninska, mikroklima kotlina) sa mediteranskim uticajima na jugu (vidi klimatske podatke)
- Vegetacija spratnost 800-1600 m listopadne (hrast, bukva), dalje iznad 1600 m četinari
- Poljoprivreda do 1300-1400 m, stočarstvo na pašnjacima još više





# Skandinavsko poluostrvo

## Regija fjordova:

- Golska struja, god. kol. Padavina 2500 mm
- Strme, nepristupačne obale
- „Nidrozijenska depresija”: komunikaciona linija, plodno zemljište žitarice, krmno bilje
- Vodeni resursi su pogodni za napajanje divljači
- Samo lučni gradovi ometaju mir

## Polarna regija:

- Surove klimatske prilike, polarne vrste divljači
- nema lovnog gazdovanja, prihrane, zdrastvene zaštite
- Početak pristizanja turista (Arktički put u Finskoj)









Photo: A.V. Ivankin

# Skandinavsko poluostrvo

- Planinska regija: granica Norveške i Švedske
  - obilne padavine, 5000 mm
  - četinarska vegetacija do 800 m nm,
  - Samo određene vrste divljači, imaju potpuni mir
  - Oskudna hrana, medved pada u hibernaciju, irvasi prezimljuju, vuk, ris i lisica žive po celoj regiji, vrše prirodnu selekciju, pernata divljač: tetreb, tetreb ruzevac
  - Zalihe vode su dovoljne, ima dosta vodotoka
- Centralna regija
  - Od zapada ka istoku nadmorske visine se smanjuju planine prelaze u brežuljkasti i nizijski reljef
  - Klima je pod uticajem atlantika, na severu je surovija samo je u toplom periodu pogodna za ishranu divljači
  - Na jugu: jelen, j. lopatar, srneća divljač, zec, kunć, jazavac, tvor, fazAN
  - Na severu: medved los, dabar, lisica, divlje patke...

# Skandinavsko poluostrvo

- Južna regija (najplodnija i najgušće naseljena)
  - Pretežno nizijsko područje,
  - blaga klima, obilne količine vode,
  - intenzivna poljoprivreda,
  - na višim predelima četinarske šume
- Jezerska regija (Finska jezera)







